IMPRESORA MULTIFUNCION HP 1510 MFP USB

[1]

[2]

Tecnologia de impresion: Inyeccion termica de tinta HP
Ciclo de trabajo (maximo): Hasta 1000 paginas paginas por mes
Multitareas todo-en-uno: No
Calidad de impresion (negro, mejor calidad): 600 x 600 DPI
Calidad de impresion (color, mejor calidad): Resolucion optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color DPI

Velocidad de la impresion
Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta): Hasta 7 ppm
Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta): Hasta 4 ppm

Copiado
Resolucion maxima de copia: 600 x 300 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): Hasta 4.5 cpm
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): Hasta 3 cpm
Maximo numero de copias: Hasta 9 copias
Ajustes de la copiadora: Ampliacion automatica
Resolucion de copiado (texto a color y graficos): Hasta 600 x 300 ppp DPI
Resolucion de copiado (graficos en negro): Hasta 600 x 300 ppp

Exploracion
Resolucion optica de escaner: Hasta 1200 ppp DPI
Area maxima de escaneo: 216 x 297 mm
Tipo de escaneado: Superficie plana
Profundidad de entrada de color: 24 Bit
Tecnologia de escaneado: (CIS) Sensor de imagen de contacto

Niveles en escala de gris: 256
Modos de entrada de digitalizacion: Escaneo panel frontal

Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estandar: Hasta 60 hojas
Capacidad de entrada maxima: Hasta 60 hojas
Maxima capacidad de entrada para fotografias de 10 x 15 cm: Hasta 20 hojas
Capacidad de entrada maxima para sobres: Hasta 5 sobres

Capacidad de salida
Capacidad de salida estandar: Hasta 25 hojas

Direccion de papel
Manejo de papel estandar salida: Bandeja salida de 25 hojas
Bandejas de papel, maximo: 1
Manejo de papel estandar/entrada: Bandeja entrada 60 hojas
Manejo de medios: Alim. hojas
Capacidad de entrada maxima para tarjetas: Hasta 20 tarjetas
Peso recomendado de papel: 75 g/m
Alimentador de sobres: No

Medios de almacenaje
Memoria interna: Memoria integrada MB

Tecnologia de la impresion
Numero de cartuchos de impresion: 2
Colores de impresion: Si
Lenguaje: HP PCL 3 GUI
Margen superior de impresion (A4): 1.5 mm
Margen de impresion, derecho (A4): 3.2 mm
Margen de impresion izquierdo (A4): 3.2 mm
Margen de impresion, inferior (A4): 14.5 mm
Opciones de impresion a doble cara: Nada
Tipo de tintas compatibles, suministros: Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro)

Control de energia
Consumo energetico: 10 W
Consumo de energia (activo): 7.6 vatios W
Emisiones de poder acusticas: 6,2 B(A)

Enlaces
[1] http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/frontal_17.jpg?itok=xm6LBiB4
[2] http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/superior.jpg?itok=v6zgIxhP